Disques diamant Taliacut®

Pour béton, matériaux de construction

Nouveauté taliaplast® 2013 Nouveauté

Disque diamant à segments soudés laser.

pour coupe à sec ou à eau.
Polyvalent dans les bétons
et matériaux de construction.
Idéal pour tous les travaux de maçonnerie.

Conforme EN 13236

Référence	diamètre(mm)	alésage(mm)		descriptif
40 12 42	**115**	22,23	8 Segm.	34 X 2.3 X **5+2** mm
40 12 41	**125**	22,23	10 Segm.	32 X 2.3 X **5+2** mm
40 12 40	**230**	22,23	16 Segm.	38 X 2.3 X **5+2** mm
40 12 45	**115**	22,23	8 Segm.	34 X 2.3 X **8+2** mm
40 12 44	**125**	22,23	9 Segm.	32 X 2.3 X **8+2** mm
40 12 43	**230**	22,23	16 Segm.	38 X 2.3 X **8+2** mm

Conditionné à l'unité.

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

taliaplast le partenaire du pro

taliaplast® est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S
Société française d'Outils Professionnels - SAS au capital de 4 022 040 Euros - R.C 95 B 00076 La Roche/Yon
SIREN 006 780 514 - APE 2229B,N° TVA FR 72 006 780 514, identifiant EORI:FR 006 780 514 00052

SOFOP taliaplast®
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46
FR - 44450 Montoir de Bretagne - France
Commercial France
Tèl. standard : 02 51 16 60 60
e-mail : commercialfrance@taliaplast.com

Service Commercial Export
Export Sales Department
Tél : 33 (0)2 51 16 60 86
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64
e-mail: export@taliaplast.com
zone Europe: saleseurope@taliaplast.com

Merch/40 04 4 page1/03/13

Disques diamant Taliacut®

Spécial rainurage

Disque diamant à segments soudés laser idéal pour un travail à sec de précision type rainurage (passage de câbles électriques, plomberie,...). Très haut rendement sur les matériaux de construction (béton vieux, briques, parpaings,...).

Conforme EN 13236

Nouveauté taliaplast® 2013 Nouveauté

Référence	diamètre(mm)	alésage(mm)		descriptif
40 12 49	**125**	22,23	9 Segm.	32 X 2.3 X **8+2 mm**
40 12 48	**150**	22,23	9 Segm.	40 X 2.6 X **8+2 mm**

Conditionné à l'unité.

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

taliaplast le partenaire du pro

taliaplast® est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S
Société française d'Outils Professionnels - SAS au capital de 4 022 040 Euros - R.C 95 B 00076 La Roche/Yon
SIREN 006 780 514 - APE 2229B,N° TVA FR 72 006 780 514, identifiant EORI:FR 006 780 514 00052

SOFOP taliaplast®
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46
FR - 44450 Montoir de Bretagne - France
Commercial France
Tèl. standard : 02 51 16 60 60
e-mail : commercialfrance@taliaplast.com

Service Commercial Export
Export Sales Department
Tél : 33 (0)2 51 16 60 86
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64
e-mail: export@taliaplast.com
zone Europe: saleseurope@taliaplast.com

Merch/40 04 4 page2/03/13

Disques diamant Taliacut®

Spécial carrelage

Disque diamant à jante continue

idéal pour un travail de précision à sec ou à eau.
Outil professionnel de qualité supérieure et de haut rendement.

Conforme EN 13236

Nouveauté taliaplast® 2013 Nouveauté

Référence	diamètre(mm)	alésage(mm)	descriptif
40 12 47	**125**	22,23	jante continue 1,5 x 6 mm
40 12 46	**150**	22,23	jante continue 1,5 x 6 mm

Conditionné à l'unité.

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

taliaplast le partenaire du pro

taliaplast® est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S
Société française d'Outils Professionnels - SAS au capital de 4 022 040 Euros - R.C 95 B 00076 La Roche/Yon
SIREN 006 780 514 - APE 2229B,N° TVA FR 72 006 780 514, identifiant EORI:FR 006 780 514 00052

SOFOP taliaplast®
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46
FR - 44450 Montoir de Bretagne - France
Commercial France
Tèl. standard : 02 51 16 60 60
e-mail : commercialfrance@taliaplast.com

Service Commercial Export
Export Sales Department
Tél : 33 (0)2 51 16 60 86
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64
e-mail: export@taliaplast.com
zone Europe: saleseurope@taliaplast.com

Merch/40 04 4 page3/03/13

Disques Taliacut® données de sécurité

Informations obligatoires suite à la norme EN13236 et décret Raffarin (2003)

MACHINES

- Découpeuse thermique
- Meuleuse électro-portative
- Scie à sol
- Rainureuse
- Scie de carrelage
- Scie sur table



Quelques conseils de sécurité

- Ne jamais forcer sur le disque, le laisser couper.
- Travailler toujours avec le carter de protection.
- Les coupes en courbe peuvent endommager le disque.
- Ne pas utiliser le disque s'il est endommagé.
- S'assurer que les utilisateurs soient en conformité avec la règlementation en vigueur.

Organisation pour la Sécurité des Abrasifs créée en 2000 par des producteurs Européens dans le but de lutter contre la commercialisation de produits de qualité insuffisante et dangereux pour l'utilisateur. Le sigle OSA, que vous retrouverez sur nos disques, est garant du respect de la norme EN13236.
SAMEDIA est membre de l'OSA depuis 2004.

EN 13236

Norme Européenne qui approuve la conformité du décret N°2003-158. Ce dernier définit les exigences de sécurité et de marquage des produits abrasifs et diamantés rotatifs destinés aux opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives. Ses principales exigences concernent les vitesses maximales d'utilisation, les résistances minimales à la rupture des disques diamantés, les informations pour l'utilisateur et les marquages réglementaires.

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

taliaplast® est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S
Société française d'Outils Professionnels - SAS au capital de 4 022 040 Euros - R.C 95 B 00076 La Roche/Yon
SIREN 006 780 514 - APE 2229B,N° TVA FR 72 006 780 514, identifiant EORI:FR 006 780 514 00052

SOFOP taliaplast®
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46
FR - 44450 Montoir de Bretagne - France
Commercial France
Tél. standard : 02 51 16 60 60
e-mail : commercialfrance@taliaplast.com

Service Commercial Export
Export Sales Department
Tél : 33 (0)2 51 16 60 86
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64
e-mail: export@taliaplast.com
zone Europe: saleseurope@taliaplast.com