



**NOUS PARLONS
GAZON SYNTHÉTIQUE
DEPUIS 2004***

LE GUIDE DU GAZON SYNTHÉTIQUE



SOMMAIRE

p. 4 - 5	Revue de presse
p. 6 - 7	La bonne recette d'un gazon synthétique de qualité
p. 8 - 9	À vous de jouer !
p. 10 - 19	La gamme Green Éco
p. 20 - 33	La gamme Green Touch® avec trame PU
p. 34 - 35	Je dispose du plus large choix de tailles de rouleaux
p. 36	Green Golf
p. 37	Confort et amorti
p. 38 - 39	Notices de pose
p. 40 - 41	Les indispensables : accessoires
p. 42 - 43	Réveillez votre gazon avec MyBrush®

Les règles d'or de la pose d'un gazon synthétique ornemental!

Pour obtenir un rendu des plus naturels, il y a quelques points importants à respecter lors de la pose d'un gazon synthétique dans un aménagement paysager. Plus de détails avec un professionnel expert du domaine :
Gérald Coulon, associé-gérant chez Green Touch.



© Green Touch

La préparation du terrain est l'étape la plus importante pour obtenir un rendu qualitatif. Il est important de travailler sur un terrain compacté et nivelé.

Aujourd'hui, vos clients sont de plus en plus nombreux à vouloir des espaces verts mais sans les contraintes de l'entretien. Ainsi, ils sont nombreux à faire appel à vous pour mettre en place un gazon synthétique. Les avantages de ce produit sont nombreux : il ne nécessite pas d'entretien, reste propre même quand il pleut, il est durable...»-
Je me souviens du 1^{er} gazon posé sur un rond-point à Sainte-Maxime (83), cela fait 15 ans et le produit n'a pas bougé. A la rigueur, c'est le sol qui bouge un peu dans le temps», illustre Gérald Coulon, associé gérant de Green Touch.

Les caractéristiques pour bien choisir un gazon synthétique

«Depuis plus de 14 ans Green Touch développe des gazons synthétiques avec un seul objectif : la qualité. Durant ces dernières saisons, nous observons des baisses de qualité de la part des fabricants qui cherchent la rentabilité avant la qualité. Quatorze ans de savoir-faire confèrent à Green Touch une forte expertise donc une exigence sur la qualité. Chez Green Touch, nous aimons ce que nous créons, nous testons ce que nous créons !»

Ainsi, pour une bonne qualité de gazon, il faut regarder plusieurs paramètres :

le premier tapis (Primary backing) : c'est l'élément

fondamental pour une bonne stabilité dimensionnelle du gazon synthétique. Il faut toujours favoriser un poids important. Encore une fois notre grande expérience sur le terrain confirme qu'il ne faut pas baisser la qualité. Le premier tapis est, comme pour la construction d'une maison, la fondation qui va donner la robustesse et la tenue dans le temps.

le DTEX et poids de fibres. «Le DTEX, pour faire simple c'est la solidité de la fibre. Afin d'assurer la robustesse de nos produits, nous combinons un DTEX élevé et poids de fibres au m². La preuve par la fiche technique, Green Touch attache de l'importance au facteur DTEX et poids de fibres pour un gazon robuste et durable», explique Gérald Coulon ;

«Pour un bon gazon, choisissez une gauge 3/8» pour 420 aiguilles dans une largeur de 4 m. Les gauges plus écartées ne changent pas l'aspect visuel; cependant, le gazon présente une moins bonne tenue au piétinement».

le nombre de points au mètre linéaire : plus il y a de points, plus c'est résilient (tenue aux piétinements) ; c'est donc plus adapté à un fort passage. Cependant, plus on densifie, plus on augmente l'effet 'tapis'. A contrario, plus on clairsème, plus l'effet est naturel. Il faut donc trouver l'équilibre entre la résistance et le rendu. Green Touch propose des produits avec 160 points/ml.



© Green Touch

Finalisez la pose en brossant la fibre ; c'est une étape importante pour bien redresser le gazon.

Après avoir défini le choix du gazon, le conditionnement en fonction de votre surface à aménager... , il est temps de passer à la pose ! Green Touch vous éclaire sur les étapes pour réussir la pose de votre gazon synthétique d'ornement !

Étape 1 : La préparation du terrain

L'étape la plus importante pour obtenir un rendu qualitatif : il est important de travailler sur un terrain compacté et nivelé. Si le terrain initial est une prairie, procédez à un traitement herbicide 10 jours avant la pose. Ensuite, nivelez le terrain avec du sable ou grave routière (si le terrain doit être surelevé) puis compactez le avec un rouleau à gazon. Afin d'éviter la repousse d'herbe, vous pouvez installer un géotextile.

Si la pose se fait sur du bitume, du carrelage ou sur une dalle de béton, assurez-vous que la surface soit propre et sèche.

Étape 2 : La disposition des lés de gazon

La pose des lés de gazon doit respecter le sens des

Durée du chantier

"Cela est très aléatoire et dépend du projet, notamment du fond de forme à niveler. En moyenne, pour une superficie de 100 m², à deux personnes, il faut deux bonnes journées pour poser un gazon synthétique", explique Gérald Coulon.

brins ! «Lors de la pose du gazon, les brins doivent être dirigés vers le point de vue dominant. Ensuite, les lés doivent toujours être posés dans le même sens, parallèles les uns aux autres», explique Gérald Coulon. Ajustez les jonctions bord à bord. Découpez précisément, à l'aide d'un cutter, les lés de gazon en fonction de votre surface à aménager. «Nous savons que l'étape des jonctions requiert une grande minutie : portez une grande attention à la régularité des coutures (lignes) qui doivent être nettes et précises. Pour un travail plus précis, n'hésitez pas à couper une couture (une ligne) dans le sens du brin. Bien entendu, l'équipe Green Touch se tient à votre disposition en cas de besoin. Nous aimons la technique !»



© Green Touch

Pour un rendu visuel des plus réussis, la pose des lés de gazon doit respecter le sens des brins.

Étape 3 : Collage et fixation des jonctions

Relevez le bord des lés, puis placez la bande de jointure préencollée (Easy Tape) entre chaque lé de gazon. Rabattez les lés progressivement en prenant garde à ne pas coller la fibre.

Lorsque la pose se fait sur une terre compactée, les jonctions peuvent être sécurisées avec quelques pointes d'ancrage (1 tous les 40 cm en zigzag). Pour une pose sur sol dur, fixez les périphéries et jonctions de la zone aménagée avec un mastic colle (colle Green Touch).

Étape 4 : La finition

Finalisez la pose en brossant la fibre ; c'est une étape importante pour bien redresser le gazon et obtenir un meilleur rendu. Green Touch a développé une brosse électrique (My Brush en 1 360 W), incontournable et ultra efficace pour l'entretien de tous les types de gazons synthétiques. Pour aller plus loin, la société propose une solution pour sublimer votre gazon, Green Pep's qui est une lotion peignante : votre gazon comme au premier jour !



© Green Touch

Green Touch, spécialiste du gazon synthétique d'ornement

Créée en 2004, Green Touch, spécialisée en gazon synthétique d'ornement, vous propose une douzaine de produits ainsi que les accessoires nécessaires à la pose. Nous élaborons nos propres recettes, nous parlons gazon synthétique depuis 2004. Parce que nous savons combien votre temps est précieux, nous optimisons vos conditions et votre temps de pose grâce à 160 possibilités de conditionnements de rouleaux, afin de s'adapter à tous vos projets, disponibles en 1, 2, 3 et 4 m de large et déclinables au mètre linéaire de 1 à 40 mètres linéaires.

Quant aux caractéristiques du gazon, l'entreprise propose deux gammes :

Green Éco qui une ligne de gazon synthétique à petit prix sans rogner sur la qualité (dossier latex SBR) ;

Green Touch, la référence qualité avec une trame ultra résistante en polyuréthane (PU). Cette technologie PU confère une grande résistance à toutes les conditions climatiques (grandes amplitudes thermiques, humidité...) et une plus grande souplesse et facilité à l'installation.

LA BONNE RECETTE D'UN GAZON SYNTHÉTIQUE DE QUALITÉ



FOCUS SUR LES FIBRES

Le type de fibre

Le gazon synthétique pour le jardin (landscape) est construit avec deux types de fils. Le fil droit appelé monofilament droit en polyéthylène (PE) : de forme plate ou avec une forme (en forme de C, W, nerf centrale...). Notre expérience de paysagiste nous permet de développer une large palette de couleur de fibre pour un rendu naturel.

Le deuxième type de fil est le monofilament frisé (texturisé) en polypropylène (PP). Il a un rôle majeur pour la tenue du gazon, apporte du confort. Ce type de fibre est comparable à l'herbe séchée que l'on peut retrouver dans du naturel.

Green Touch vous propose une gamme complète pour sublimer vos espaces verts. Robuste et esthétique durant les 365 jours de l'année.

Le DTEX de la fibre

Le DTEX c'est le poids de la fibre exprimée en valeur sur 10 000 mètres. Prenons comme exemple deux feuilles blanches qui sont comparables visuellement. Pourtant, il existe de grandes différences entre ces deux feuilles. La première feuille en 70 grammes représente un

DTEX bas. La deuxième feuille en 160 grammes représente notre qualité de DTEX haut.

Imprimez vos photos sur la feuille 70 grammes (DTEX bas) et vous avez un mauvais résultat : papier gondolé à l'impression, un rendu mauvais et l'encre risque de baver. Vous aurez une feuille fragile donc déchirable.

En revanche, avec notre feuille en 160 grammes (DTEX haut) vous aurez un meilleur rendu d'impression et surtout une plus grande résistance (au déchirement).

Le poids de la fibre

Nous attachons beaucoup d'importance au poids du gazon. 80% du gazon synthétique est constitué de fibres, c'est donc le point déterminant sur le prix du gazon. Plus vous augmentez la quantité de fibre (gr/m²) plus vous aurez un gazon dense et de qualité. Il n'y a pas de secret, c'est comme pour le prix au kg de légumes ou de viande. Nous observons nombreux de nos confrères qui eux baissent le poids (gr/ m²) de la fibre en indiquant uniquement le poids total du gazon.

Demandez le poids de fibres au m², exigez un poids de fibre élevé !

FOCUS SUR LA CONSTRUCTION

Le premier tapis (Primary backing)

C'est l'élément fondamentale pour une bonne stabilité dimensionnelle du gazon synthétique. Il faut toujours favoriser un poids de premier tapis important. Encore une fois notre grande expérience depuis 2004, confirme qu'il ne faut pas baisser la qualité du premier tapis. Le premier tapis est comme pour une construction d'une maison c'est la fondation qui va donner la robustesse et la tenue dans le temps.

Notre qualité débute avec le STUNT sur une trame simple couche 160 Gr/m² en polypropylène (PP), ensuite une trame double couche 240 Gr/m² en polypropylène (PP) sur le Prairie Hélios par exemple. Avec un premier tapis de qualité c'est l'assurance d'une résistance dimensionnelle pour éviter la rétractation.

La gauge du gazon

C'est l'espacement des aiguilles lors du tuft (la couture) du gazon. Nous construisons toujours tous nos gazons sur un tuft en 3/8" qui représente 9,54MM d'espace entre chaque aiguille.

Notre expérience et notre technicité confirme qu'un gazon construit sur un gauge plus large (5/8" par exemple) donne une mauvaise tenue à cause de son espacement de coutures (espacement des aiguilles).

Avec notre gauge en 3/8" vous avez 420 aiguilles sur une largeur de 4M (9,54 MM d'espace entre chaque aiguille).

3/8" = Construction plus dense donc meilleur maintiens de la fibre et plus forte tenue au piétinement. (9,54 MM d'espace entre chaque aiguille).

100 % de notre gamme est en 420 lignes de coutures (sur un rouleau de 4 m). Exigez un gauge en 3/8". C'est un point primordial pour une bonne construction du gazon synthétique.

Le nombre de points au m²

Nous allons vous apprendre à calculer le nombre de points au m².

- Gazon d'un confrère en gauge 5/8" : Sur une base 180 points par mètre linéaire avec une gauge 5/8" c'est 252 aiguilles sur une largeur de 4M. 252 aiguilles : 4 mètres = 63 lignes d'aiguilles (sur du 5/8") sur 1m de large. 180 points x 63 lignes d'aiguilles = 11 340 par m²

- Gazon Suprême Green Eco : 180 points par mètre linéaire avec une gauge 3/8" c'est 420 aiguilles sur une largeur de 4M. 420 aiguilles : 4 mètres = 105 lignes d'aiguilles (sur du 3/8") sur 1m de large. 180 points x 63 lignes d'aiguilles = 18 900 par m²

Plus vous avez des points au m² plus vous aurez un gazon résistant aux piétinements donc une bonne tenue dans le temps.

**" LES DEUX SECRETS D'UN SUCCÈS :
LA QUALITÉ ET LA CRÉATIVITÉ "**

PAUL BOCUSE
(1926 - 2018)

POUR LA CRÉATIVITÉ À VOUS DE JOUER...



LE GAZON SYNTHÉTIQUE À PETIT PRIX SANS ROGNER SUR LA QUALITÉ

Green €co® est la solution pour un gazon synthétique à petit prix sans rogner sur la qualité. Notre expérience depuis 2004 permet de vous proposer un produit qualitatif qui répond à une demande tarifaire compétitive.

Avec 4 gazons différents pour répondre à tous vos projets.

STUNT **STARTY** **Sweet**  **Suprême**

GARANTIE

usage ornementale
de 8 à 10 ans

TYPE DE CONSTRUCTION

premier tapis simple couche
avec enduction latex SBR

Disponible au mètre linéaire
de 1 à 40 mètres



et en largeurs de
1, 2, 3 et 4 mètres

4 GAZONS DIFFÉRENTS

pour tous vos projets





STUNT




Disponible au mètre linéaire
de 1 à 40 mètres



et en largeurs de
1, 2, 3 et 4 mètres



FOCUS SUR LES FIBRES



Monofilament droit en
forme de C "C-Shape"
en polyéthylène (PE)

Monofilament frisé
en polypropylène (PP)

Couleurs des fibres :

Monofilament droit



Monofilament frisé



DTEX total des fibres
8 800 DTEX (14 plis)

Poids de la fibre 600 Gr/m²



FOCUS SUR LA CONSTRUCTION

Premier tapis simple
couche polypropylène
160 Gr/m² avec
finition latex SBR

Gauge 3/8"

13 650 points
au m²

Poids total
du gazon :
1780 Gr/m²

Garantie
8 ans usage
ornementale



STARTY



Disponible au mètre linéaire
de 1 à 40 mètres



et en largeurs de
1, 2, 3 et 4 mètres



FOCUS SUR LES FIBRES

Monofilament droit en forme de diamant "Diamond-Shape" en polyéthylène (PE)

Monofilament frisé en polypropylène (PP)

Couleurs des fibres :

Monofilament droit




Monofilament frisé



DTEX total des fibres
9 000 DTEX (16 plis)

Poids de la fibre 880 Gr/m²



FOCUS SUR LA CONSTRUCTION

Premier tapis simple
couche polypropylène
160 Gr/m² avec
 finition latex SBR

Gauge 3/8"

15 750 points
au m²

Poids total
du gazon :
2 075 Gr/m²

Garantie
8 ans usage
ornementale



Sweet




Disponible au mètre linéaire
de 1 à 40 mètres



et en largeurs de
1, 2, 3 et 4 mètres



FOCUS SUR LES FIBRES



Monofilament droit
en polyéthylène (PE)

Monofilament frisé
en polypropylène (PP)

Couleurs des fibres :

Monofilament droit



Monofilament frisé



DTEX total des fibres
6 800 DTEX (16 plis)

Poids de la fibre 1 600 Gr/m²



FOCUS SUR LA CONSTRUCTION

Premier tapis double
couche polypropylène
200 Gr/m² avec
 finition latex SBR

Gauge 3/8"

21 000 points
au m²

Poids total
du gazon :
2 590 Gr/m²

Garantie
8 ans usage
ornementale




Suprême




Disponible au mètre linéaire
de 1 à 40 mètres



 et en largeurs de
1, 2, 3 et 4 mètres

FOCUS SUR LES FIBRES



Monofilament droit en
forme de C "C-Shape"
en polyéthylène (PE)

Monofilament frisé
en polypropylène (PP)

Couleurs des fibres :

Monofilament droit



Monofilament frisé



FOCUS SUR LA CONSTRUCTION

DTEX total des fibres
10 600 DTEX (14 plis)

Poids de la fibre 1 650 Gr/m²

Premier tapis double
couche polypropylène
200 Gr/m² avec
 finition latex SBR

Gauge 3/8"

18 900 points
au m²

Poids total
du gazon :
2 750 Gr/m²

Garantie
10 ans usage
ornementale



LA RÉFÉRENCE QUALITÉ AVEC TRAME ULTRA RÉSISTANTE EN POLYURÉTHANE

Notre ADN issu du monde du paysage donne à Green Touch® une vision experte du gazon synthétique.

Green Touch® c'est un gazon synthétique haute qualité avec un cahier des charges exigeant sur nos matières premières.

Nos créations sont comme celles d'un chef en cuisine "Pour une bonne recette, il faut les bons ingrédients".

La preuve par nos fiches techniques.

OSIRIS

Prairie
ECO 2

Prairie
Chic

Prairie
HÉLIOS

Prairie
Senso

Prairie
Luxe
terra

GARANTIE

15 ans en usage
ornementale

TYPE DE CONSTRUCTION

premier tapis double couche
avec enduction polyuréthane

Disponible au mètre linéaire
de 1 à 40 mètres



et en largeurs de
1, 2, 3 et 4 mètres

6 GAZONS DIFFÉRENTS

pour tous vos projets





OSIRIS




Disponible au mètre linéaire
de 1 à 40 mètres



et en largeurs de
1, 2, 3 et 4 mètres



FOCUS SUR LES FIBRES



Monofilament droit avec
double renfort "Big Nerve"
en polyéthylène (PE)

Monofilament frisé
en polypropylène (PP)

Couleurs des fibres :

Monofilament droit



Monofilament frisé



FOCUS SUR LA CONSTRUCTION

DTEX total des fibres
10 600 DTEX (14 plis)

Poids de la fibre 1 650 Gr/m²

Premier tapis double
couche polypropylène
240 Gr/m² avec finition
ultra résistante en
polyuréthane (PU)

Gauge 3/8"

15 750 points
au m²

Poids total
du gazon :
2 750 Gr/m²

Garantie
15 ans usage
ornementale



Prairie
ECO 2




Disponible au mètre linéaire
de 1 à 40 mètres



et en largeurs de
1, 2, 3 et 4 mètres



FOCUS SUR LES FIBRES



Monofilament droit super soft
"Dolce" en polyéthylène (PE)

Monofilament frisé
en polypropylène (PP)

Couleurs des fibres :

Monofilament droit



Monofilament frisé



DTEX total des fibres
11 300 DTEX (16 plis)

Poids de la fibre 1150 Gr/m²



FOCUS SUR LA CONSTRUCTION

Premier tapis double
couche polypropylène
200 Gr/m² avec finition
ultra résistante en
polyuréthane (PU)

Gauge 3/8"

13 650 points
au m²

Poids total
du gazon :
2 050 Gr/m²

Garantie
15 ans usage
ornementale



Prairie
2 Chic




Disponible au mètre linéaire
de 1 à 40 mètres



et en largeurs de
1, 2, 3 et 4 mètres



FOCUS SUR LES FIBRES



Monofilament droit en
forme de C "C-Shape"
en polyéthylène (PE)

Monofilament frisé
en polypropylène (PP)

Couleurs des fibres :

Monofilament droit



Monofilament frisé



FOCUS SUR LA CONSTRUCTION

DTEX total des fibres
10 600 DTEX (16 plis)

Poids de la fibre 1350 Gr/m²

Premier tapis double
couche polypropylène
200 Gr/m² avec finition
ultra résistante en
polyuréthane (PU)

Gauge 3/8"

15 750 points
au m²

Poids total
du gazon :
2 250 Gr/m²

Garantie
15 ans usage
ornementale



Prairie
HÉLIOS




Disponible au mètre linéaire
de 1 à 40 mètres



et en largeurs de
1, 2, 3 et 4 mètres



FOCUS SUR LES FIBRES



Monofilament droit avec
double renfort "Big Nerve"
en polyéthylène (PE)

Monofilament frisé
en polypropylène (PP)

Couleurs des fibres :

Monofilament droit



Monofilament frisé



FOCUS SUR LA CONSTRUCTION

DTEX total des fibres
11 600 DTEX (16 plis)

Poids de la fibre 1 800 Gr/m²

Premier tapis double
couche polypropylène
240 Gr/m² avec finition
ultra résistante en
polyuréthane (PU)

Gauge 3/8"

15 750 points
au m²

Poids total
du gazon :
2 750 Gr/m²

Garantie
15 ans usage
ornementale



Prairie
Senso




Disponible au mètre linéaire
de 1 à 40 mètres



et en largeurs de
1, 2, 3 et 4 mètres



FOCUS SUR LES FIBRES



Monofilament droit
super soft "Dolce"
en polyéthylène (PE)

Monofilament frisé
en polypropylène (PP)

Couleurs des fibres :

Monofilament droit



Monofilament frisé



DTEX total des fibres
11 300 DTEX (16 plis)

Poids de la fibre 1 800 Gr/m²



FOCUS SUR LA CONSTRUCTION

Premier tapis double
couche polypropylène
240 Gr/m² avec finition
ultra résistante en
polyuréthane (PU)

Gauge 3/8"

16 800 points
au m²

Poids total
du gazon :
2 600 Gr/m²

Garantie
15 ans usage
ornementale



Prairie
Luxe
terra



Disponible au mètre linéaire
de 1 à 40 mètres



et en largeurs de
1, 2, 3 et 4 mètres



FOCUS SUR LES FIBRES

Monofilament "Trio Yarns"
c'est la combinaison de 3 fibres
droites différentes : "S-Shape" +
"Wave shape fine" + "Wave shape
wide" polyéthylène (PE)

Monofilament frisé
en polypropylène (PP)

Couleurs des fibres :

Monofilament droit




Monofilament frisé



DTEX total des fibres
11 600 DTEX (16 plis)

Poids de la fibre 2 900 Gr/m²



FOCUS SUR LA CONSTRUCTION

Premier tapis double
couche polypropylène
240 Gr/m² avec finition
ultra résistante en
polyuréthane (PU)

Gauge 3/8"


18 900 points
au m²

Poids total
du gazon :
3 750 Gr/m²

Garantie
15 ans usage
ornementale

PARCE QUE NOUS SAVONS COMBIEN VOTRE TEMPS
EST PRÉCIEUX, NOUS OPTIMISONS VOS CONDITIONS
ET VOTRE TEMPS DE POSE GRÂCE :

- ✓ Notre large choix de conditionnements au mètre linéaire,
- ✓ Étude de votre plan et réalisation de calepinage (sens de pose et accessoires nécessaires),
- ✓ Accompagnement technique.



RESPECTEZ LE SENS DE POSE



Ce large choix va vous éviter
des découpes, des jonctions,
des pertes... gain de temps,
gain d'argent !

Disponible au mètre linéaire
de 1 à 40 mètres



et en largeurs de
1, 2, 3 et 4 mètres




Pour le bon sens de pose. Merci de bien préciser le point de vue dominant.
Ex : Positionner la terrasse (point de vue dominant) sur votre plan.

FAITES LE CROQUIS DE VOTRE PROJET (échelle 1 carreau = 1 mètre)




Nous vous assistons avec plaisir pour réaliser votre calepinage, c'est l'assurance d'une belle réalisation.



JE SUIS POUR LE GOLF

Green Golf



Garantie usage sportif 5 ans

Trame double couche 200 Gr/m²
(+/-5%) avec finition latex SBR

Fibre «Master Golf»
100% polyéthylène
DTEX total 9 600 DTEX

Poids total du gazon :
3250 Gr/m²

Gazon dense gauge 3/16"
pour 37 800 points au m²

Disponible au mètre linéaire

de 1 à 40 mètres



et en largeur de
4 mètres



BESOIN DE CONFORT ET AMORTI POUR VOTRE GAZON

GREEN SHOCK PAD 8 MM **Green Touch®**

Donne du confort et un amorti sous le gazon. Favorise le drainage. S'installe sur un sol compacté ou sol type dallage, carrelage... En rouleau de 1,95 mètre de large et vous choisissez votre mètre linéaire.

Green Touch® STOP SHOCK PAD (SSP) 26 MM


Sous couche pour des aires de jeux, excellentes valeurs HIC (contrôle du pouvoir amortissant des aires collectives de jeux). S'installe sur un sol compacté ou sol type dallage, carrelage... En plaques de 200 cm par 150 cm. épaisseur 26 mm.



SI JE POSE SUR DE LA TERRE COMPACTÉE

Parole d'expert : Pour une belle installation de votre gazon synthétique sur de la terre compactée. Cela demande un savoir-faire au niveau préparation de votre terrain. Nous attachons beaucoup d'importance à cette étape primordiale pour une réalisation qualitative. Nous sommes à votre écoute pour vous informer et vous aider sur vos futurs projets.

POUR BIEN DÉBUTER L'INSTALLATION DE VOTRE GAZON




à la pose des lés de gazon, respectez le sens des brins.

LES INDISPENSABLES



étape 1 PRÉPAREZ LE SOL




Traitement herbicides 10 jours avant la pose.

Renseignez-vous auprès d'un vendeur.




Nivelez votre terrain avec un sable de tranchée puis compactez-le à l'aide d'un rouleau à gazon.




Afin d'éviter la repousse de mauvaises herbes, installez un géotextile noir de 120 g (Green Touch anti herba).



Fixez le géotextile avec des points.



étape 2 DISPOSITION DES LÉS DE GAZON



Découpez vos lés de gazon en fonction de vos mesures. Ajustez vos jonctions minutieusement bord à bord.




Relevez le bord de vos lés puis déroulez la bande Easy tape dans l'axe de la jonction.

étape 3 COLLAGE ET FIXATION DES JONCTIONS




Encollez les lés de gazon avec le Easy tape.

Prenez garde de ne pas coller la fibre.




étape 4



NB : par sécurité, immobilisez votre jonction avec quelques clous (1 clou pour 40 cm).

Clous en zig-zag



Faites vos coupes et fixez celles-ci à l'aide de clous.

étape 5 Brossez votre gazon

Finalisez votre pose en brossant la fibre. Favorisez un brossage par temps ensoleillé.



étape 6

PROFITEZ !

Plus de contraintes, que du plaisir !



SI JE POSE SUR DU BITUME, CARRELAGE, BÉTON...

POUR BIEN DÉBUTER L'INSTALLATION DE VOTRE GAZON


à la pose des lés de gazon, respectez le sens des brins.

⚠ Respectez le sens de pose

Posez les lés toujours dans le même sens




LES INDISPENSABLES




Étape 1 PRÉPAREZ LE TERRAIN

Veillez à ce que le terrain soit sec, bien propre et lisse.




Étape 2 POSEZ LE GAZON GREEN TOUCH

Déroulez le gazon en respectant le sens du brin. Chaque rouleau doit être parallèle. Bien tendre vos rouleaux pour une bonne mise en place.




⚠ RESPECTEZ le sens de pose ⚠




Étape 3 RÉALISEZ LES JONCTIONS

Avec les bandes EASY TAPE GREEN TOUCH, placez les deux lés de gazon sans les coller afin de bien les disposer sur votre surface.

NB : RESPECTEZ le sens de pose et soyez précis dans la découpe.




Placez la bande de EASY TAPE entre chaque lé de gazon.



Rabattez les lés sur la bande EASY TAPE pour le collage.

NB : la jonction est invisible si vous êtes minutieux. Veillez à ne pas coller les fibres.

Fixez les périphéries avec la colle GREEN TOUCH.




Étape 4 Brossez votre gazon

Finalisez votre pose en brossant la fibre. Favorisez un brossage par temps ensoleillé.



PROFITEZ !

Plus de contraintes, que du plaisir !




LES INDISPENSABLES POUR BIEN INSTALLER ET ENTREtenir VOTRE GAZON SYNTHETIQUE





	Désignation	Usage	Préconisation	Conditionnement
1	POINTES 140 mm 2,5 kg Green Touch®	Fixation sur terre compactée	1 boîte pour environ 15 m²	En boîte plastique de 2,5 kg
2	MASTIC COLLE 290 ml Green Touch®	Fixation sur sol dur (carrelage) (Colle de couleur verte)	1 tube pour environ 15 m²	En tube de 290 ml (sans le pistolet)
3	EASY TAPE "adhésive" Green Touch®	Pour les jonctions des lés de gazon	1 rouleau pour 10 mètres linéaires de jonction	En rouleau de 12 cm par 10 mètres linéaires
4	ANTI HERBA 120 grs Green Touch®	Géotextile pour éviter les mauvaises herbes	Appliquez sur terrain bien compacté	En rouleau de 1 m par 20 mètres linéaires
5	PROGLUE 11 kg Green Touch® (Colle de couleur verte)	Proglue à encoller sur la bande de pontage Protape "ci-dessous"	0,6 kg de Proglue pour 1 mètre linéaire	Colle bi-composante polyuréthane thixotrope sans solvant en pot métallique de 11 kg (10 kg de colle + 1 kg de mélange)
6	PROTAPE 20 ml Green Touch®	Bande de pontage pour application avec la Proglue	Pour 1 mètre linéaire, appliquez environ 0,600 kg de Proglue	En rouleau de couleur blanc de 20 mètres linéaires par 20 cm de large
7	GREEN PEP'S	Lotion peignante : Votre gazon comme au premier jour	1L = 25m² préconisé avec My Brush	En bidon de 5L prêt à l'emploi. Pour peigner environ 125m²
8	BROSSE ÉLECTRIQUE "My Brush"	Brossage et entretien du gazon. Votre gazon relevé à 90°!	En 15 minutes vous brossez environ 100 m²	à l'unité livrée en carton
9	PRO CUTTER Green Touch®	Pour une bonne découpe du gazon	Ne vous coupez pas	Pro cutter + 20 lames plates
10	JEU DE LAMES CROCHETS pour le Pro cutter	Plus précis dans la découpe	S'installe sur le Pro cutter	En boîte de 20 lames crochets

RÉVEILLEZ VOTRE GAZON SYNTHÉTIQUE AVEC :







À VOTRE ÉCOUTE

SAS GREEN TOUCH France

Service clients et logistique

645 chemin de Cravesan

06 550 La Roquette Sur Siagne

Tél. : (+33) 4 92 19 65 80

Fax : (+33) 4 93 47 02 27

www.gazon-greentouch.com

contact commercial :

contact@gazon-greentouch.com

Votre revendeur Green Touch® à votre écoute



Parole d'expert : Notre expérience depuis 2004 nous permet de maîtriser l'ensemble des contraintes liées au gazon synthétique. Qu'il s'agisse des produits, de la logistique ou des conseils de pose, nous serons à même de répondre rapidement à l'ensemble de vos questions.

Photos, logos et informations non contractuels / Produits susceptibles de modifications sans préavis par SAS Green Touch® / Valeur de tolérance de (+/-) 5% / Green Touch® est une marque déposée.

